

マシンのカスタマイズ

洗浄機のカスタマイズ


○触媒付きメンテナンスフリーGELバッテリー(T2/T3/T300//T5/T500)

純正より耐久性が高く、稼働時間の長いバッテリーが
新車から詰め、入れ替え時もバッテリーは引き継げます。
専用の充電器でこまめに充電することでサイクル数が伸びます。
うまく使えば5年でバッテリー1回交換も可。



○高剛性バキュームホース(T2/T5)


バキューム効率が30%改善され、スクイジーの穴をT2なら9個に
増やすことができるようになります。その結果走ってバキュームしても
外側に水が漏れない為、作業時間が大幅短縮できます。



↑
作り方は
「バキュームホース」
でサイト内検索

テナントT2のスクイジー加工（高剛性バキュームホース前提）

スクイジーゴムをハサミでカットします。
穴の高さは半分でカット
外側に2個内側に4個、下図の青部分を増やす




エアスクープもホースとスクイジー加工で効率が変わります(エアスクープでサイト内検索)

洗浄機のドレンホース加工



↑
塩ビ配管でなく
ここに純正のドレンホースを
はめてもOK



ドレンの先に
純正のホースをつけてOK

ホームセンターの園芸ホースコーナーで売っている38mm耐圧ホースを使います